



移動用リフト・つり具

介護保険レンタル対象品










床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの
(取付けに住宅の改修を伴うものは除く)(つり具部分を除く)

移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。また使用場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。

座位バランスがいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。

移動用リフトの種類と特長

自立 ↑	屋外で 外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車いすに乗ったまま安全に移動できます。	居室で 床や椅子からの立ち座りや移乗の動作をサポートします。	浴室で 滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。
	車いすに乗ったままでの移動に  UD-320CS → P77  UD-320CL → P77  UD-310S → P77	床や椅子からの立ち座りに  エコライト → P78  らくっと-1 → P77	ベッドからの離床や室内での移動に  マイティライトⅢ → P78  KQ-771 → P78  つるべ-Bセット → P79  アーチパートナー → P79
全介助 ↓			

つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んで持ち上げる部分

です。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



ハーフサイズシート

からだが比較的安定して座位がとれる方に。



フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかりと包みます。



ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。


※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具があります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。つり具のサイズについてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

車椅子用電動昇降機 UD-320CS

使用場所: 屋外 使用条件: 直進進入
 いら



ロールカーテンや停電時の非常降下スイッチ、いたづら防止のキースイッチなど安全面には細心の注意を払っています。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法
 次の各部の寸法をご確認ください。
 ①地面から出入り口までの高さ: 65cm 以下
 ②出入り口の開口寸法: 72cm 以上
 ③壁から出入り口までの寸法: 16cm 以上
 ④敷地幅の寸法: 149.5cm 以上
 設置面
 水平な場所に設置してください。
 土の上には直接設置しないでください。


商品番号	TAISコード
22-5867-1	00084-000093
全長(スロープを下げたとき): 145.5cm	全幅: 93cm
全高: 111.5~172cm	テーブル内寸: 幅68×長さ114cm
昇降範囲: 5.5~65cm	スロープ: 幅68.5×長さ27.5cm
ブリッジ: 幅68.5cm×長さ27.5cm	昇降時間: 50Hz=52秒/60Hz=43秒
重さ: 75kg 耐荷重: 150kg	スロープ角度: 10度 使用電源: AC100V
月極レンタル 価格	要相談 円
ご利用者 負担額	要相談 円

車椅子用電動昇降機 UD-320CL

使用場所: 屋外 使用条件: L字進入
 いら



建物の構造に合わせて、L字乗り込みができます。
 平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法
 次の各部の寸法をご確認ください。
 ①地面から出入り口までの高さ: 65cm 以下
 ②出入り口の開口寸法: 72cm 以上
 ③壁から出入り口までの寸法: 16cm 以上
 ④敷地幅の寸法: 130cm 以上
 設置面
 水平な場所に設置してください。
 土の上には直接設置しないでください。


商品番号	TAISコード
22-5864-1	00084-000094
全長(ブリッジを立てたとき): 126cm	全幅(スロープを下げたとき): 129cm
全高: 111.5~172cm	テーブル内寸: 幅73.5×長さ114cm
昇降範囲: 5.5~65cm	スロープ: 幅99×長さ35cm
ブリッジ: 幅68.5cm×長さ27.5cm	昇降時間: 50Hz=52秒/60Hz=43秒
重さ: 79kg 耐荷重: 150kg	スロープ角度: 6度 使用電源: AC100V
月極レンタル 価格	要相談 円
ご利用者 負担額	要相談 円

車椅子用電動昇降機 UD-310S

使用場所: 屋外 使用条件: 直進進入
 いら



テーブル下面への入り込み防止などがあり、安全です。



建物の寸法
 次の各部の寸法をご確認ください。
 ① 65cm 以下
 ② 76cm 以上
 ③ 16.2cm 以上
 設置面
 水平な場所に設置してください。
 土の上には直接設置しないでください。


商品番号	TAISコード
22-5745-1	00084-000067
全長(スロープを下げたとき): 145.5cm	全幅: 103cm
全高: 130.9~193.3cm	テーブル内寸: 幅68.1×長さ106.5cm
昇降範囲: 6~65cm	スロープ: 幅72.8×長さ30cm
重さ: 80kg	耐荷重: 150kg
ブリッジ: 幅73cm×長さ30cm	昇降時間(無負荷時): 50Hz=52秒, 60Hz=43秒
スロープ角度: 10度	使用電源: AC100V 消費電力: 130W
月極レンタル 価格	要相談 円
ご利用者 負担額	要相談 円

らくっと-1

グリーンケアオリジナル

使用場所: 居室 使用条件: 立ち上がり
 イトーキ

いすがスライドしながら上がり、立ち上がりや移乗の動作をサポート。ひじ掛け跳ね上げ式。



☎: 在庫限定品。数量に限りがございます。


商品番号	TAISコード
22-0801-1	00815-000004
重さ: 28kg	電源: AC100V
耐荷重: 100kg	リクライニング角度: 100~115度
月極レンタル 価格	要相談 円
ご利用者 負担額	要相談 円

独立宣言エコライト DSERA


使用場所：居室 使用条件：立ち上がり

コムラ製作所

昇降座いすのスタンダードモデルです。アームレスト跳ね上げ式。



肘掛け先端の大型レバーを上へ引けばアップ、下へ押せばダウン。



商品番号	22-5744-1		TAISコード	00088-000012	
重さ	36kg	耐荷重	100kg	使用電源	AC100V
月極レンタル価格	8,000 円 (税込)		ご利用者負担額	800 円 (税込)	

床走行式リフト マイティライトⅢ

NEW 非課税


使用場所：居室 使用できるベッド：ケア優/ミオレット・フォーユー/楽匠Z/楽匠S (要ハイトスパーサー)

ミクニ

●5月レンタル開始予定

前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。

手動降下装置、電圧低下時降下機構を装備。



コンパクトな仕様かつ、6輪キャスター（前輪Wキャスター）で、小回りに優れています。

商品番号	22-5888-0		TAISコード	00139-000027	
前脚高さ	6.1cm	重さ	34.5kg	バッテリー	電源AC100Vで充電
前輪	3.5cm (Wキャスター式)	後輪	7.5cm (ブレーキ付)	耐荷重	160Kg
月極レンタル価格	12,000 円		ご利用者負担額	1,200 円	

床走行式電動介護リフト KQ-771 非課税

使用場所：居室 使用できるベッド：ミオレット・フォーユー (要ハイトスパーサー) / 楽匠Z/楽匠S (要ハイトスパーサー)

パラマウントベッド



☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

※使用する場所によっては走行しにくい場合があります。

商品番号	22-5755-0		TAISコード	00170-000377	
重さ	36kg	バッテリー	電源AC100Vで充電	耐荷重	120kg
月極レンタル価格	16,000 円		ご利用者負担額	1,600 円	

介護保険対象購入品


マイティライトⅢ用つり具

ミクニ



マイティライト用4点式ハイバック

商品番号	43-5587-1	
適応身長	140cm以上	
耐荷重	100kg	
メーカー希望小売価格	52,920 円 (税込)	



マイティライト用スリング

商品番号	43-5588-1	
適応身長	145~175cm	
耐荷重	120kg	
メーカー希望小売価格	45,360 円 (税込)	

※掲載以外のつり具も取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

特殊寝台・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器


車いす・付属品

スロープ


移動用リフト・つり具

つり具は正しく装着し、安全に利用しましょう。


つり具を装着




①ベッドの背を下ろして横向きに。つり具を広げ、臀部の位置にあわせてつり具の端をからだの下に差し込みます。



②つり具と背中中央(脊椎部分)が一致するように、つり具をからだにかけます。




③つり具をからだに沿うようにして覆い、下で折りたたみます。



④仰向けの姿勢に。からだの下からつり具のストラップをもって引き抜きます。



⑤からだがつり具の中央にあることを、ストラップの長さを比べて確認します。



⑥膝を立て、つり具を大腿部に差し込み、交差させます。

吊り上げるときは、姿勢を確かめてから少しずつ



⑦ベッドの背を上げてつり具をハンガーにかけます。



⑧大腿部にしわがあれば、完全に吊り上げる前にしわを伸ばします。



⑨からだが浮きあがったらひじを軽く前に引き、肩の部分が圧迫されないようにします。

正しい姿勢



つり具が臀部に食い込んでいたり、からだがかたよりに傾いていたり、つり具にしわができていない場合は不適切な姿勢です。


リフトを操作



⑩吊り上げるときはリフトのキャスターを固定しないで、ご利用者の様子を確認しながら、手元のスイッチなどでゆっくり動かします。

つるべ Bセット(寢室用)

使用場所: 居室 使用できるベッド: ケア優/ミオレット・フォーユー/楽匠S (要ハイトスペーサー) モリトー



☎: 在庫限定品。数量に限りがございます。

サイズ	商品番号	TAISコード
85cm	22-5720-0	00229-000005
本体重さ: 51.3kg		電装品重さ: 5.1kg
電源: AC100V		耐荷重: 100kg

月極レンタル
価格

要相談 円

ご利用者
負担額


要相談 円

非課税

介護保険対象購入品

つるべ用つり具

モリトー ※ p70 もご覧ください。



ベッド専用シート パオ (ハーフサイズ)


商品番号
43-5301-1
耐荷重: 140kg

メーカー希望
小売価格

46,440円
(税込)

アーチパートナー ACTA-102A

使用場所: 居室 使用条件: ベッドからの移動 明電興産



☎: 在庫限定品。数量に限りがございます。

商品番号	TAISコード
22-0201-0	00133-000016
重さ: 42kg	電源: AC100V
移動範囲: 水平2.1m、上下1.6m	耐荷重: 100kg

月極レンタル
価格

要相談 円

ご利用者
負担額

要相談 円

介護保険対象購入品

アーチパートナー用つり具

明電興産



ハーフサイズスリングシート WN-1007

サイズ	商品番号
M	43-5201-1
適応身長: 145cm以上	
耐荷重: 120kg	

メーカー希望
小売価格

43,200円
(税込)



フルサイズスリングシート WN-1008

サイズ	商品番号
M	43-5202-1
適応身長: 145cm以上	
耐荷重: 120kg	

メーカー希望
小売価格


54,000円
(税込)

介護保険レンタル対象品

サービスコード／移動用リフト 介護給付：171012 予防給付：671012

バスリフト EWB101N

使用場所：浴室 身体機能：端座位可
TOTO




商品番号	TAISコード
22-0701-1	00187-000111
バッテリー：DC12V	重さ：20kg
耐荷重：100kg	充電時間：50分(1回の充電で約10往復)
月極レンタル価格	13,000 円 (税込)
ご利用者負担額	1,300 円 (税込)

バスリフト EWB101

アームレスト乗越えキット付

TOTO
リフト本体とアームレスト乗越えキットのセットです。



☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

商品番号	TAISコード
22-0702-1	00187-000111
バッテリー：DC12V	重さ：20kg
耐荷重：100kg	充電時間：50分(1回の充電で約10往復)
月極レンタル価格	15,000 円 (税込)
ご利用者負担額	1,500 円 (税込)

介護保険対象購入品


トランスファーボード
EWB200R 接続キット付
TOTO



商品番号	41-6897-1
耐荷重：100kg	
メーカー希望小売価格	34,776 円 (税込)

つるべー F1セット(浴室用)

使用場所：浴室 身体機能：座位困難
モリトー



☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

サイズ	商品番号	TAISコード
70cm	22-5722-0	00229-000002
85cm	22-5723-0	00229-000002

本体重さ：(アーム70cm)21.2kg、(アーム85cm)21.6kg 電装品重さ：5.1kg
電源：AC100V 耐荷重：100kg


月極レンタル価格	要相談 円	ご利用者負担額	要相談 円
----------	-------	---------	-------

非課税

介護保険対象購入品


つるべー用つり具

モリトー



エヴァスリング ハーフ

サイズ	商品番号
中	43-5511-1
耐荷重：140kg	
メーカー希望小売価格	42,120 円 (税込)




エヴァスリング フル

サイズ	商品番号
中	43-5528-1
耐荷重：140kg	
メーカー希望小売価格	51,840 円 (税込)

つるべー F2Rセット(浴室用)

使用場所：浴室 身体機能：座位困難
モリトー



☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

サイズ	商品番号	TAISコード
第1アーム30cm 第2アーム70cm	22-5725-0	00229-000016
第1アーム30cm 第2アーム85cm	22-5726-0	00229-000016
サイズ	商品番号	TAISコード
第1アーム40cm 第2アーム70cm	22-5728-0	00229-000016
第1アーム40cm 第2アーム85cm	22-5729-0	00229-000016

本体重さ／
(第1アーム30cm×第2アーム70cm)26.2kg (第1アーム30cm×第2アーム85cm)26.6kg
(第1アーム40cm×第2アーム70cm)27kg (第1アーム40cm×第2アーム85cm)27.4kg
電装品重さ：5.1kg 電源：AC100V 耐荷重：100kg

月極レンタル価格	要相談 円	ご利用者負担額	要相談 円
----------	-------	---------	-------

非課税



入浴用シート パオ
メッシュブルー(ハーフサイズ)

商品番号	43-5507-1
耐荷重：140kg	
メーカー希望小売価格	42,120 円 (税込)

※掲載以外のつり具も取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。